L7: Entry 238 of 365 File: JPAB Feb 2, 1996

PUB-NO: JP408030677A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 08030677 A

TITLE: METHOD AND METHOD FOR PROJECT MANAGEMENT PROCESSING

PUBN-DATE: February 2, 1996

INVENTOR - INFORMATION:

NAME

KUMASHIRO, JUNJI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

FUJITSU LTD

APPL-NO: JP06159863

APPL-DATE: July 12, 1994

INT-CL (IPC): G06 F 17/60

ABSTRACT:

PURPOSE: To provide the system which can maintain the consistency between information on a supervisor's side and information on the side of staffs in charge when the supervisor optionally adds or corrects operation or changes staffs in charge.

CONSTITUTION: A supervisor processor 1 generates individual operation data by the staffs from an operation plan and passes them to a staff processor 2. The staff processor 2 inputs progression information individually and reports it to the supervisor processor 1. The supervisor processor 1 stores alteration information by the staffs when the operation plan is corrected or added, and manages the latest operation data together with the report information from the staff processor 2. New operation data are handed over to the staff processor 2 again.

COPYRIGHT: (C) 1996, JPO

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-30677

(43)公開日 平成8年(1996)2月2日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G06F 17/60

G06F 15/21

R

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 11 頁)


| (21)出顯番号 | 特顧平6-159863 | (71)出顧人 | 000005223 |
|----------|--------------------|---------|----------------------|
| | | | 富士通株式会社 |
| (22)出顧日 | 平成6年(1994)7月12日 | | 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 |
| | | (72)発明者 | 旗城 淳治 |
| | | | 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 |
| | | | 富士通株式会社内 |
| | | (74)代理人 | 弁理士 小笠原 吉義 (外2名) |

(54) 【発明の名称】 プロジェクト管理処理システムおよび処理方法

(57)【要約】

【目的】プロジェクトの作業を管理するプロジェクト管 理処理システムおよび処理方法に関し、管理者が任意に 作業の追加、修正、担当者の変更等の処理を行った場合 に、管理者側と担当者側の情報の整合性を保持できるシ ステムを実現する。

【構成】管理者用処理装置1は、作業計画から各担当者 ごとの個別作業データを作成し、担当者用処理装置2へ 渡す。担当者用処理装置2では、個別に進捗情報を入力 し,管理者用処理装置1へ報告する。管理者用処理装置 1では、作業計画の修正・追加があれば各担当者ごとの 変更情報を記憶しておき、担当者用処理装置2からの報 告情報と合わせて、最新の作業データを管理する。新し い作業データは、再度、担当者用処理装置2へ引き渡さ na.



本発明の構成例

【特許請求の範囲】

【請求項1】 プロジェクト管理における全体の作業の 管理を行う管理者用処理装置と、各担当者に対して割り 当てられた各作業の進捗情報を管理する担当者用処理装 置とからなるプロジェクト管理処理システムであって、 前記管理者用処理装置は、プロジェクト全体の作業計画 に関する作業データを取得する作業計画データ取得手段 と、作業計画に関する作業データをもとに、前記各担当 者用処理装置に対して引き渡す個別作業データを作成す る個別作業データ作成手段と、作業計画の修正・追加情 報を入力し、修正・追加された作業の内容を変更情報と して保存する作業計画修正・追加手段と、前記担当者用 処理装置からの個別作業データの返還または進捗報告を 受けて、各担当者ごとの進捗情報と修正・追加された作 業の内容とをマージし、作業データに反映する作業デー 夕結合手段とを備え,前記各担当者用処理装置は,前記 管理者用処理装置から渡された個別作業データをもと に、その作業の進捗情報を入力し、前記管理者用処理装 置に個別作業データの返還または進捗の報告を行う個別 別作業データ作成手段は、前記作業データ結合手段によ る処理結果から、再度、個別作業データを作成して前記 各担当者用処理装置に配布するようにしたことを特徴と するプロジェクト管理処理システム。

【請求項2】 請求項1記載のプロジェクト管理処理シ ステムにおいて、前記作業計画修正・追加手段により入 力する作業計画の修正・追加情報は、担当者に割り当て る作業の変更情報またはある作業に対する担当者の変更 情報であることを特徴とするプロジェクト管理処理シス テム

【請求項3】 プロジェクト管理における全体の作業の 管理を行う管理者用処理装置と、各担当者に対して割り 当てられた各作業の進捗情報を管理する担当者用処理装 置とを用いてプロジェクトを管理するプロジェクト管理 処理方法であって、前記管理者用処理装置により、プロ ジェクト全体の作業計画に関する作業データをもとに、 各担当者ごとの個別作業データを作成して、それぞれ前 記各担当者用処理装置に配布し、前記各担当者用処理装 置により、前記管理者用処理装置から渡された個別作業 データをもとに、その作業の進捗情報を入力し、前記管 40 用されているときにはマシンを使用することができず、 理者用処理装置に返還または報告し、一方、前記管理者 用処理装置では、作業計画の修正・追加があればその修 正・追加情報を入力し、修正・追加された作業の内容を 変更情報として保存し、前記担当者用処理装置から個別 作業データの返還または進捗報告があった場合に、各担 当者ごとの進捗情報と修正・追加された作業の内容とを マージして作業データに反映し、その結果から再度各担 当者ごとの個別作業データを作成して、それぞれ前記各 担当者用処理装置に配布する処理を繰り返すことを特徴 とするプロジェクト管理処理方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、プロジェクト管理にお ける各担当者の進捗報告処理の方式に関するものであ

2

【0002】現在、プロジェクト管理における進捗管理 システムに対する要求は増加する傾向にある。進捗情報 を管理する際、各担当者が何時でも都合のいいときに自 己の進捗状況の報告を行うことが可能な環境を提供する 10 ことが重要である。また管理者側も、何時でも進捗状況 を把握でき、かつプロジェクト中の作業の予定修正・作 業追加を行いながら進捗の管理を行えることが重要であ

【0003】また、管理者がある作業の担当者を別の担 当者と変更する場合には、旧担当者のファイルと新担当 者のファイルとの整合性を崩さず進捗管理を行えること が重要である。

[0004]

【従来の技術】図10は従来技術の例を示す。従来のプ 進捗管理手段を備え, 前記管理者用処理装置における個 20 ロジェクト管理においては, 図10(A)に示すような システムにより、管理者が所有する進捗情報管理装置1 00の1マシンに、各担当者の進捗情報を入力し、進捗 情報を結合する際には全担当者の進捗情報を揃えて一度 に結合する方法や、図10(B)に示すようなシステム により、各担当者に個人進捗ファイルを渡して管理し て、各担当者の個人進捗ファイルを管理者用処理装置1 10で結合する方法を用いて進捗情報の管理を行ってい た。

> 【0005】しかし、1マシンで進捗情報を管理する方 30 法は担当者が自由に進捗情報の報告を行うことができな い。またファイルを渡して進捗情報を管理する方法で は、管理者が作業を変更したり、担当者を変更した場合 には、必ず個人進捗ファイルを回収して変更を加えるよ うな処理を施さなければファイル間の整合性が崩れると いった事態が生じるという問題があった。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】以上のように、図10 (A) のような1マシンで運用した場合, 担当者が進捗 情報の報告を行いたい場合でも、マシンが他の用途で利 進捗報告を行えないという問題が生じていた。

【0007】また、図10(B)に示すような方法で運 用した場合にも、管理者が作業の修正・追加を行った場 合に、担当者の個人進捗ファイルに変更点が反映されな いことがあり、そのため整合性がとれないことがあると いう問題が生じていた。

【0008】本発明は、各担当者が任意に何時でも進捗 報告を行うことができ、さらに管理者側も任意に作業計 画の修正・追加(担当者変更も含めて)を行いながら, 50 何時でも進捗状況を把握することができるようにするこ

とを目的とする。 [0009]

【課題を解決するための手段】図1は、本発明の構成例 を示すブロック図である。図1中、1はパーソナルコン ピュータ等による管理者用処理装置、2、21、…はそ れぞれパーソナルコンピュータ等による担当者用処理装 置, 3は作業計画データ取得処理部, 4は個別作業デー 夕作成処理部、5は作業計画修正・追加処理部、6は作 業データ結合処理部、7、71、…は個別進捗管理部を 表す。

【0010】管理者用処理装置1における作業計画デー タ取得処理部3は、プロジェクト全体の作業計画に関す る作業データを取得する処理手段である。個別作業デー タ作成処理部4は、作業計画に関する作業データをもと に、各担当者用処理装置2に対して引き渡す個別作業デ ータを作成する処理手段である。また、個別作業データ 作成処理部4は、作業データ結合処理部6による処理結 果から、再度、個別作業データを作成して各担当者用処 理装置2に配布することも行う。

【0011】作業計画修正・追加処理部5は、作業計画 20 の修正・追加情報を入力し、修正・追加された作業の内 容を変更情報として保存する処理手段である。ここで, 作業計画修正・追加処理部5により入力する作業計画の 修正・追加情報としては、担当者に割り当てる作業の変 更情報またはある作業に対する担当者の変更情報などが

【0012】作業データ結合処理部6は、担当者用処理 装置2,2',…からの個別作業データの返還または進 **捗報告を受けて,各担当者ごとの進捗情報と修正・追加** された作業の内容とをマージし、作業データに反映する 30 を行わない。) 処理手段である。

【0013】各担当者用処理装置2,2',…における 個別進捗管理部7,7',…は,管理者用処理装置1か ら渡された個別作業データをもとに、その作業の進捗情 報を入力し、管理者用処理装置1に個別作業データの返 還または進捗の報告を行う処理手段である。

[0014]

【作用】本発明は、管理者用処理装置1により、プロジ ェクト全体の作業計画に関する作業データをもとに、各 担当者ごとの個別作業データを作成して、それぞれ各担 40 当者用処理装置2.2',…に配布し、各担当者用処理 装置2,2、…により、管理者用処理装置1から渡さ れた個別作業データをもとに、その作業の進捗情報を入 力し、管理者用処理装置1に返還または報告する。

【0015】一方,管理者用処理装置1では,作業計画 の修正・追加があればその修正・追加情報を入力し、修 正・追加された作業の内容を変更情報として保存し、担 当者用処理装置 2, 2', …から個別作業データの返還 または進捗報告があった場合に、各担当者ごとの進捗情 ータに反映し、その結果から再度各担当者ごとの個別作 業データを作成して、それぞれ各担当者用処理装置2, 2',…に配布する処理を繰り返す。

[0016]

【実施例】以下、本発明の実施例を説明する。図2は実 施例における管理者用処理装置と担当者用処理装置との 関係を示す図である。管理者用処理装置1,担当者(1 ~3) 用処理装置21~23は、それぞれパーソナルコ ンピュータ等によって構成され、LANによって接続さ 10 れている。なお、LAN等により各処理装置を接続し、 データを送受信する代わりに,ディスク記憶媒体を用い て、管理者用処理装置1、担当者(1~3)用処理装置 21~23間でデータの受け渡しを行うようにしてもよ い。本実施例では、図2に示すシステムにおいて、以下 のような流れで処理を行う。

【0017】② 管理者用処理装置1は,作業計画作成 後に作業データ10をもとに各担当者が進捗報告を行う ためのファイル(以降,個人進捗ファイル31~33と いう)を作成する。

【0018】2 個人進捗ファイル31~33を各担当 者(1~3)に渡す。各担当者は、都合のいい時間に、 担当者用処理装置21~23において、渡された個人進 捗ファイル31~33に進捗情報の入力を行う。進捗情 報は何度入力してもよい。

【0019】3 各担当者用処理装置21~23は、進 捗を入力した個人進捗ファイル31~33を管理者用処 理装置1に渡す。管理者用処理装置1では、都合のいい 時間に担当者を選択して進捗情報の結合を行うことがで きる。(進捗報告を行う必要のない担当者は進捗の結合

② 管理者用処理装置1が新たに担当者に作業を追加し たり、予定量の変更を行った場合には、各担当者ごとに 変更情報11~13を保存しておく、管理者用処理装置 1に変更情報11~13を保存しておくことで、各担当 者の個人進捗ファイル31~33に依存することなく作 業の追加・修正を行うことができる。

【0020】 ⑤ 進捗情報結合の際に管理者用処理装置 1が変更した情報を作業データ10に反映させる。ま た、個人進捗情報を結合する際に各担当者の個人進捗フ ァイル31~33に作業の追加・修正の情報が反映され

【0021】従って、各担当者の個人進捗ファイル31 ~33を結合した際には管理者用処理装置1が変更した 各担当者の変更情報11~136反映され、ファイルと しての整合性が保たれる。

【0022】以上のように、個人進捗ファイル31~3 3は、通常、各担当者が所有するようにし、担当者は自 分の個人進捗ファイル31~33に進捗情報を入力する ようにしているので、担当者が進捗情報を入力する場合 報と修正・追加された作業の内容とをマージして作業デ 50 には、自分のパーソナルコンピュータ等による担当者

(1~3) 用処理装置21~23で入力することがで き、担当者の自由な時間に入力することが可能となる。 【0023】また、管理者側も個人進捗ファイル31~ 33を各担当者に渡した後でも、作業の追加・修正を行 うことができるので,作業計画の追加・修正を実施しな がら同時に進捗の管理を行うことが可能となる。さら に、作業進行状況に応じて担当者の変更が必要になった 場合に、自由に担当者を変更することができ、人員配置 の計画も容易に変更できるようになる。

【0024】図3は、本発明の実施例における進捗情報 10 されている。 の追加・作業項目変更処理のフローチャートである。図 3中、管理者用処理装置は管理者と、担当者用処理装置 は担当者と記す。

【0025】図3のステップS1の処理で、作業項目テ ーブル41から作業項目名,担当者,予定量を取得す る。なお、作業項目テーブル41は、管理者による作業 計画作成時の入力情報に基づいて事前に作成される。

【0026】ステップS2の処理で、作業項目テーブル 41から取得したデータをもとに、各担当者が進捗の報 渡す。図3の例では、担当者1に対して『作業A、予定 量10』というデータを、担当者1の個人進捗ファイル 31により渡している。進捗量は『O』である。

【0027】ステップS3の処理で、担当者は、自分の 端末から個人進捗ファイルに進捗情報を入力する。ここ では、渡された個人進捗ファイル31に対して、進捗量 『5』を入力している。進捗情報の入力が完了したなら ば、個人進捗ファイルを管理者へ返還する。進捗情報の 入力は, 各担当者の都合のいい時間に行うことができ

【0028】一方、管理者は、個人進捗ファイルを各担 当者に渡した後、作業計画の追加・修正が必要であれ ば、ステップS4の判定の後、ステップS5~S7の処 理を実行する。プロジェクトの進行状況等によっては、 担当者に個人進捗ファイルを渡した後であっても、作業 計画の追加・更新をすぐに行わなければならない場合が あり、このようなときに担当者に渡した個人進捗ファイ ルを回収せずに、ステップS5~S7により作業計画の 変更を行う。

てる新たな作業を作成し, 既存作業の予定量の変更等の 処理を行う。ステップS6の処理で、管理者が作業、予 定量を変更した場合の変更情報を保存する。例えば、担 当者1に関する変更情報11として、作業Aの予定量を 『10』から『20』に変更した(作業A'とする)変 更情報を,担当者1の変更情報ファイルとして保存す る。ステップS7の処理で、管理者は結合する担当者を 選択する。ここでは、担当者1~3のうち、作業の予定 量を変更した担当者1を選択する。

【0030】ステップS8の処理で、選択した担当者1 50 者ごとに変更情報ファイルを作成する。

の個人進捗ファイルと変更情報の内容を作業項目テーブ ル41に反映させる。ここでは、担当者1の進捗情報を 入力済みの個人進捗ファイル31と管理者により変更し た変更情報11が用いられ、作業項目テーブル41'の ように更新される。

【0031】ステップS9の処理で、担当者1に個人進 捗ファイル31'を返還し、担当者1の変更情報11の ファイルを削除する。個人進捗ファイル31'におい て,作業名は『作業A'』に,予定量は『20』に変更

【0032】以下,担当者側ではステップS3の処理, 管理者側ではステップS4~S9の処理が繰り返され る。以上の処理は、担当者に渡した個人進捗ファイルを 回収しないで、管理者側だけで作業計画の変更を行った 場合に、担当者側との整合性がとれない事態が発生しな いようにするための対策である。担当者に渡した個人進 **捗ファイルとの整合性をとるために、担当者ごとの変更** 情報ファイルを作成し保存している。このファイルに は、管理者が新たに担当者に課した作業名、担当者名、 告を行うための個人進捗ファイルを作成し、各担当者へ 20 予定量の情報があり、担当者名をキーワードにして個人 進捗ファイルとリンクされている。なお、変更情報ファ イルが各担当者ごとに用意されるにもかかわらず、レコ ード中に担当者名の項目があるのは、担当者名が変更さ れた場合に元の担当者の情報を残すためである。

> 【0033】図4は、本発明の実施例における担当者変 更処理のフローチャートである。 図4中、管理者用処理 装置は管理者と,担当者用処理装置は担当者と記す。図 4のステップS11の処理で、作業項目テーブル41か ら作業項目名,担当者,予定量を取得する。ステップS 12の処理で、取得したデータをもとに各担当者の個人 進捗ファイルを作成し、各担当者へ渡す。図4の例で は、担当者1に対して担当者1の個人進捗ファイル31 を,担当者2に対して担当者2の個人進捗ファイル32 を渡している。

【0034】ステップS13の処理で、各担当者は、自 分の端末から個人進捗ファイルにそれぞれ進捗情報を入 力する。ここで、担当者1の個人進捗ファイル31に、 作業Aおよび作業Bの進捗量として、それぞれ『5』が 入力され、担当者2の個人進捗ファイル32に、作業C 【0029】ステップS5の処理で、各担当者に割り当 40 の進捗量として『10』が入力されている。進捗情報の 入力が完了すると、個人進捗ファイルは管理者に返還さ れる。進捗情報の入力は、各担当者の都合のいい時間に 行うことができる。

> 【0035】管理者は、担当者に個人進捗ファイルを渡 した後でも、作業の状況に応じて担当者の変更を行わな ければならない場合がある。この場合、管理者は担当者 の個人進捗ファイルを回収しないで担当者の変更を行 う。しかし、管理者側だけで変更を行うと担当者側との 整合性がとれない事態が生じるので、以下のように担当

【0036】まず、ステップS14の処理で、管理者 は、担当者の変更が必要であるかどうかを判定し、変更 が必要な場合にはステップS15~S17の処理を行 い,不要な場合にはステップS18の処理へ進む。

【0037】ステップS15の処理で、作業項目テーブ ル41を参照し、作業データ上で旧担当者と新担当者の 変更の処理を行う。ステップS16の処理で、管理者が 作業、予定量を変更した場合の変更情報を残すファイル を作成する。このファイルには、例えば担当者1に関す る変更情報11として、作業Aの担当者を『担当者1』 から『担当者2』に変更したことを示す変更情報を保存 する。ステップS17の処理で、管理者は結合する担当 者を選択する。この例では、作業Aの担当者を『担当者 1』から『担当者2』に変更しているので、担当者1~ 3のうち、担当者1、担当者2を選択する。

【0038】ステップS18の処理で、選択した担当者 1,担当者2の個人進捗ファイルと変更情報の内容を作 業項目テーブル41に反映させる。ここでは,進捗情報 を入力済みの担当者1,2の個人進捗ファイル31,3 2と、管理者により変更した変更情報11が用いられ、 作業項目テーブル41'のように更新される。

【0039】ステップS19の処理で、新しい作業項目 テーブル41'をもとに作成した担当者1の個人進捗フ ァイル31'と担当者2の個人進捗ファイル32'を, それぞれ各担当者1,2に返還し,担当者1の変更情報 11のファイルを削除する。担当者1の個人進捗ファイ ル31'の作業項目は、作業Bだけになり、担当者2の 個人進捗ファイル32'の作業項目は、作業C、作業A になる。

【0040】以上のように、担当者の進捗報告完了後、 管理者は個人進捗ファイルの結合を行う。この結合で は、担当者の報告した進捗情報と管理者が変更した変更 情報とをマージする。マージしたデータは、作業項目テ ーブル、個人進捗ファイルに反映され、再度、個人進捗 ファイルが各担当者に渡される。

【0041】図5ないし図9は、本発明の実施例におい て表示装置に表示される表示画面の例を示す。管理者用 処理装置1において,作業項目テーブルから作業項目, 担当者,予定量等を取得した後の進捗管理の画面(図3 に示すステップS1の処理後の表示画面)は、例えば図 40 の表示画面の例を示す図である。 5に示すような画面である。各作業ごとに予定や進捗情 報と,工程線表とが表示されている。

【0042】また、図3に示すステップS2において、 管理者用処理装置 1 が個人進捗ファイルを作成するとき の画面は、図6に示すような画面である。個人進捗ファ イル選択画面61から、個人進捗ファイルを作成する担 当者を選択する。図6の例では、担当者1を選択してい るが、すべての担当者を選択して一度に全担当者の個人 進捗ファイルを作成することもできる。

【0043】図7は、担当者用処理装置2において、管 50 【符号の説明】

理者から渡された個人進捗ファイルに担当者が進捗情報 を入力するときの画面を示している。報告入力/更新画 面71で、報告日、報告期間、進捗量を入力する。図7 の画面は、図3に示すステップS3において、担当者1 が進捗情報を入力するときの画面を示しており、予定量 『10』に対して、進捗量『5』を入力している。

【0044】図8は、管理者用処理装置1において、作 業の修正・追加処理を行うときの画面を示している。詳 細作業項目登録画面81で、修正または追加を行う作業 10 を選択し、該当する項目に入力する。図8の画面は、図 3に示すステップS5において、担当者1の作業Aを変 更するときの画面を示しており、特にここでは、作業A を作業A'とし、予定量(予定生産量)を『20』に変 更している。

【0045】図9は、管理者用処理装置1において、個 人進捗ファイル等の結合を行ったときの進捗管理の画面 (図3のステップS8の処理後の画面)を示している。 担当者用処理装置から返還された個人進捗ファイルに基 づいて、進捗量が工程線表上に表示されている。

20 [0046]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 管理者用処理装置とは独立して、各担当者用処理装置に おいて任意に何時でも進捗情報を入力または更新するこ とができる。また、管理者用処理装置も、任意に作業計 画の修正または追加、担当者の変更等の処理を行うこと が可能となり、常時、進捗状況の把握を行うことができ る。さらに、各担当者ごとの変更情報を保持することに より、個人進捗ファイルとの整合性を維持することがで きる。

【図面の簡単な説明】 30

【図1】本発明の構成例を示すブロック図である。

【図2】実施例における管理者用処理装置と担当者用処 理装置との関係を示す図である。

【図3】実施例における作業計画の追加・修正処理のフ ローチャートである。

【図4】実施例における担当者変更処理のフローチャー

【図5】管理者用処理装置において作業項目テーブルか ら作業項目、担当者、予定量等を取得した後の進捗管理

【図6】管理者用処理装置において個人進捗ファイルを 作成するときの表示画面の例を示す図である。

【図7】担当者用処理装置において担当者が進捗情報を 入力するときの表示画面の例を示す図である。

【図8】管理者用処理装置において作業の修正・追加処 理を行うときの表示画面の例を示す図である。

【図9】管理者用処理装置において個人進捗ファイルを 結合した後の進捗管理の表示画面の例を示す図である。

【図10】従来技術の例を示す図である。

 (6)
 特開平8-30677

 9
 10

 1
 管理者用処理装置
 5
 作業計画修正・追加処理部


 2、2'
 担当者用処理装置
 6
 作業データ結合処理部


 3
 作業計画データ取得処理部
 7,7'
 個別進捗管理部

 4
 個別作業データ作成処理部

【図1】


本発明の構成例






【図5】


【図8】





【図3】



【図4】







【図9】 【図10】 従来技術の例 表示画面の例 (A) • 担当者 1 100~ IPSPN [1917.14] ~ [199.8.6] IPSP IR [0] 人月 担当者 3 作菓データ プロジェクト管理システム 衛都状況集祭 (B) 工學名 BB 進抄報告 担当者 l の **適**身データ 担当者 1 担当者2の 連歩データ 担当者 2 **8** 日報事後 作童データ 女間 イスソト TAPE SHOLE 担当者 3 担当者3の 選挙データ